VENUS-BEAUTY.PL



# EXEO INVINCI URZĄDZENIE 3W1 WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI

Przejdź na stronę produktu

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOLONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

Urządzenie łączące w sobie 3 innowacyjne funkcje

* Laser diodowy 4 wiązki (755, 808, 940, 1064nm)
* Laser Q-switched Nd Yag (1064nm/532nm)
* E-light IPL + Radiofrekwencja (420/510/560/585/640/690/755/1200nm)

LASER DIODOWY

**Venus Michał Matuszak**
ul. Legionów 52, 62-800 Kalisz | tel. +48 697 201 835 | info@venus-beauty.pl

Laser diodowy jest jedną z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych metod trwałego usuwania owłosienia. Zasada działania lasera diodowego bazuje na zjawisku selektywnej termolizy. Światło lasera pochłaniane jest wybiórczo przez melaninę zawartą we włosach, następnie zmienia się w energię cieplną niszcząc struktury włosa odpowiedzialne za jego wzrost. Następuje destrukcja mieszka włosowego, jednocześnie tkanka go otaczająca zostaje nienaruszona.

URZĄDZENIE WYKORZYSTUJE INNOWACYJNY, 12-BAROWY EMITER Z TRZEMA DŁUGOŚCIAMI FALI: 755, 808NM, 1064NM.

*

1. 755 NM

Laser o długości fali 755 nm, znany jako laser aleksandrytowy, doskonale sprawdza się w usuwaniu jasnych i cienkich włosów. Dzięki precyzji tej fali jest idealnym rozwiązaniem dla osób o jasnej karnacji.

2. 808 NM

To najpopularniejsza długość fali w laserach diodowych. LASER DO EPILACJI 808 NM jest skuteczny w usuwaniu owłosienia z każdego rodzaju skóry, a jego wszechstronność czyni go jednym z najczęściej wybieranych urządzeń w gabinetach kosmetycznych i medycznych.

3. 940 NM

Laser o długości fali 940 nm charakteryzuje się głębszym wnikaniem w tkanki, co pozwala na efektywne działanie na cebulki włosowe. Jest szczególnie polecany do usuwania owłosienia z bardziej wymagających obszarów.

4. 1064 NM

Długość fali 1064 nm, typowa dla laserów neodymowo-yagowych, jest idealna dla osób o ciemniejszej karnacji. Dzięki głębokiemu działaniu minimalizuje ryzyko podrażnień i zapewnia maksymalną skuteczność.

LASER ZAPEWNIA WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ W WALCE Z CIEMNYMI ORAZ JASNYMI WŁOSAMI NIEZALEŻNIE OD FOTOTYPU!

LASER Q-SWITCHED ND YAG

ZASTOSOWANIE

* usuwanie tatuażu,
* usuwanie makijażu permanentnego,
* peeling "black doll" (odmładzenie skóry, oczyszczenie powierzchni skóry i zatkanych porów, stymulacja regeneracji i odnowy skóry)

USUWANIE TATUAŻU/MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

Laser neodymowy EXEO Q-SWITCHED skutecznie usuwa tatuaż oraz makijaż permanentny emitując krótkie impulsy światła (poniżej 10 nanosekund). Impulsy są pochłaniane w sposób selektywny przez barwnik tatuażu. Następuje rozerwania barwnika a jego mikro-fragmenty są wchłaniane przez układ immunologiczny. Każdy kolor barwnika absorbuje inną długość fali. Zabieg jest bezpieczny, precyzyjny i nie wywołuje trwałych obrażeń skóry.

Peeling "black doll"

Zabieg polega na "strzałach" promieniem laserowym na skórę twarzy lub dekoltu pokrytej koloidalną pastą węglową.
Drobinki węgla wnikają w najdrobniejsze nierówności oraz pory skóry, a następnie absorbują energię światła lasera nd yag, która powoduje natychmiastowe odparowanie preparatu wraz z zanieczyszczeniami. Efektem jest oczyszczenie i zwężenie porów skóry, ujednolicenie kolorytu, stymulacja produkcji kolagenu, zmniejszenie stanu zapalnego, stymulacja komórek skóry do odbudowy oraz ustabilizowanie wydzielania sebum.

E-LIGHT (IPL + RADIOFREKWENCJA)

IPL (Intense Pulse Light) jest to skoncentrowana spójna wiązka światła monochromatycznego (o jednej określonej długości fali). Działanie IPL polega na produkcji szerokiego spektrum niespójnych fal świetlnych, które w związku z ich różną długością mogą być absorbowane przez określone chromofory zawarte w tkankach (melanina, hemoglobina). Tkanki zawierające poszczególne chromofory zostają uszkodzone w efekcie zjawiska fototermolizy selektywnej, czyli bez uszkadzania sąsiednich tkanek. Potrzebną do danej terapii długość fal świetlnych uzyskuje się poprzez zastosowanie specjalnych, wymiennych filtrów.

RF BIPOLARNY (Fale Radiowe Bipolarne) jest to fala elektromagnetyczna o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermii w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.

Urządzenie E-Light jest jest najnowszą metodą trwałej depilacji. Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do klasycznych metod depilacji – zabieg urządzeniem E-LIGHT jest bezbolesny.

ZASTOSOWANIE

* poprawa owalu twarzy,
* lifting twarzy,
* zmniejszanie widoczności rumienia,
* likwidacja trądziku,
* spłycanie głębokich blizn i rozstępów,
* usuwanie blizn potrądzikowych,
* usuwanie przebarwień,

* wygładzanie zmarszczek, poprawa tekstury skóry,
* fotoodmładzanie.

PRODUCENT: MLKJ WEIFANG SINGAPORE.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: VENUS MICHAŁ MATUSZAK, ul. LEGIONÓW 52, 62-800 KALISZ

LASER DIODOWY


| | |
|---|---|
| Typ | laser diodowy |
| Długość fali | 755, 808, 940, 1064nm |
| Pobór mocy | 2000W |
| Moc wyjściowa | 600W, 10 Bar |
| Maksymalna ilość strzałów | do 100 000 000 |
| Ekran | 8,4" kolorowy ekran dotykowy |
| Menu | 8 języków, w tym polski |
| Rozmiar plamki | 27*18mm |
| Długość impulsu | 10-800ms z płynną regulają |
| Energia | 1-150J/cm2 regulacja |
| Częstotliwość | 1-10Hz |
| Chłodzenie | półprzewodnik, woda, powieterze (-10 do +3 Stopni Celsjusza) |
| Napięcie | 220V |
| Częstotliwość | 50Hz |

LASER Q-SWITCHED ND-YAG

| | |
|---|---|
| Typ lasera | Q switched Nd: YAG Laser |
| Spektrum | 1064μm/532μm |
| Maksymalna energia | 1500mj |
| Czas impulsu | □10ns |
| Częstotliwość powtarzania | 1-10HZ |
| Rozmiar plamki | 3mm |
| Napięcie | 220-230V |
| System chłodzenia | chłodzenie cieczą |
| Pobór mocy | 1000W |

E-LIGHT

| | |
|---|---|
| gęstość energii | 10-50 J/cm2, |
| filtry | 420/510/560/585/640/690/755/1200nm, |
| sekwencje impulsów | 1-15 pulsów, |
| przerwy między impulsami | 5-50 ms, |
| długość impulsu | 2-15ms, |
| wielkość plamki dużej | 15x50mm, |
| wielkość plamki małej | 12x30mm, |
| zasilanie | 220V 50 Hz, |
| pobór mocy | 1600W, |
| system chłodzenia | chłodzenie wodą destylowaną, chłodzenie powietrzen, chłodzenie przez półprzewodnik, |
| temperatura chłodzenia | -4st. C-0st. C, |



5904358860994